



SPECIÁLNÍ TECHNIKA

Dodavatel silniční manipulační techniky · Autorizované středisko pro provádění montáží a kompletního servisu
hydraulické manipulační techniky HIAB a STEELBRO · Dodávky originálních náhradních dílů od výrobce
· Kompletní dodávky šité na míru

ContSystem
SIMPLE HANDLING



CONTSYSTEM S.R.O.

**PRODEJ – MONTÁŽ – SERVIS – TECHNICKÉ
PORADENSTVÍ – HYDRAULICKÉ JEŘÁBY – NOSIČE
KONTEJNERŮ – PŘEKLAČE ISO KONTEJNERŮ –
SPECIÁLNÍ TECHNIKA**

O NÁS

Jsme dodavatelé silniční manipulační techniky a autorizované středisko pro provádění montáží a kompletního servisu hydraulické manipulační techniky značky Hiab a Steelbro, včetně dodávky originálních náhradních dílů. Naším zákazníkům navrhujeme optimální a spolehlivá technická řešení námi dodávané manipulační techniky, které také kompletně realizujeme. Velký důraz klademe na technickou přípravu zakázek a poprodejní servis prováděný týmem servisních techniků vyškolených přímo o výrobce.



Hydraulické nakládací jeřáby
s nízko-zástavbovou výškou
HIAB 2222 ATF2



Hákové nosiče kontejnerů
**MULTILIFT
MSH 165 SCA**



Hákové nosiče kontejnerů
**MULTILIFT
MPH 165 B**



Stranové překladače
**STEELBRO
SB 300 / 361**



Závěsné vysokozdvíže vozíky
MOFFETT



Od roku 2007, kdy firma CONTSYSTEM s.r.o. vznikla, zastupujeme na českém trhu přední světové dodavatele: švédského výrobce HIAB AB a novozélandskou společnost STEELBRO NZ. Sídlo společnosti je v Praze, kde také působí obchodní zastoupení pro region Praha a střední Čechy. Hlavní servisní a montážní středisko a obchodně-technická centrála firmy se nachází v Ostravě.

Sázíme na bezpečné a spolehlivé stroje světových značek:

- hydraulické nakládací jeřáby HIAB
- recyklační hydraulické jeřáby JONSERED
- nosiče kontejnerů MULTILIFT
- závěsné vysokozdvížené vozíky MOFFETT
- lesní hydraulické jeřáby LOGLIFT
- překladače ISO kontejnerů STEELBRO

Pro koho

Specifických návrhů řešení manipulační techniky úspěšně využíváme v dodávkách pro armádní sektor, Policii ČR a Hasičský záchranný sbor ČR. Neméně významnými zákazníky jsou drobní podnikatelé, velké přepravní firmy, provozovatelé vozových parků, stavební firmy, společnosti zabývající se zpracováním a svozem odpadu, dřevařské podniky, obecní úřady či státní instituce.



Montáže

V dodávkách manipulační techniky pro armádní sektor jsme autorizovaným montážním a servisním střediskem a certifikovaným kontrolním orgánem výše zmíněných značek HIAB, MULTILIFT, MOFFETT, STEELBRO. Veškeré zařízení instaluje tým našich servisních techniků vyškolených výrobcem. Velký důraz klademe na technickou přípravu každé zakázky.

Servis a technické poradenství

Provádíme pravidelný záruční i pozáruční servis, pravidelné inspekce, revize a revizní zkoušky dle platné legislativy. Používáme pouze originální náhradní díly od výrobce HIAB a STEELBRO. Hlavní servisní a montážní středisko firmy CONTSYSTEM se nachází v Ostravě. K dodávce automaticky poskytujeme školení potřebného počtu obsluhujícího personálu a zajistíme následná doškolení.

Certifikovaný dodavatel TATRA TRUCKS

Společnost CONTSYSTEM s.r.o. je dlouholetým certifikovaným dodavatelem společnosti TATRA TRUCKS a.s. v oblasti logistické, přepravní a podpůrné techniky. Dlouholetá spolupráce s TATRA TRUCKS představuje stabilní partnerství podložené vysokou odborností a know-how.

Standardy kvality

Pracujeme v souladu se systémem kvality dle ISO 9001:2015.

Naším zákazníkům navrhujeme nová a spolehlivá řešení manipulace s nákladem splňující ty nejnáročnější požadavky na provoz.

**pro nakládání a vykládání nákladu z vozidel
nebo ze země, manipulaci s velkými břemeny
a zvedání různorodého materiálu**

Nakládací jeřáby HIAB jsou konstruovány pro nepřetržitou práci v náročných klimatických a terénních podmínkách. Všechny procházejí přísnou sérií laboratorních a polních zkoušek a jsou ověřeny v náročných provozních podmínkách po celém světě. Jeřáby HIAB nabízejí flexibilní program přizpůsobení, aby vyhovovaly konkrétním potřebám armád či složkám integrovaného záchranného systému.



MAXIMÁLNÍ KAPACITA
205
kNm

Hydraulické nakládací jeřáby s nízko-zástavbovou výškou

HIAB 2222 ATF2

Nízko-zástavbové jeřáby jsou spolehlivé jeřáby, které nabízejí výborný poměr hmotnosti a nosnosti. Jsou konstruovány tak, aby se ve složeném stavu vešly do výšky profilu kabiny. Vozidla tak mohou být přepravována nákladními letadly a vyhovují specifickým potřebám armád.



ZÁKLADNÍ ÚDAJE HIAB 2222 ATF-2

- Maximální nosnost: 21 tm
- Maximální dosah: 7 m
- Počet hydraulických výsuvů: 2
- Kapacita při maximálním výsuvu 7 metrů: 2 860 kg
- Výška složeného jeřábu v přepravní poloze: 1 408 mm
- Hmotnost jeřábu včetně podpěr: 3 950 kg
- Ovládací systém: HiPro
- Ovládání: rádiem řízené ovládání (XS Drive), dálkové ovládání pomocí kabelu nebo manuální ovládání na rozvaděči



STANDARDNÍ TYPY HYDRAULICKÝCH NAKLÁDACÍCH JEŘÁBŮ HIAB PŘIZPŮSOBENÉ DLE POŽADOVANÉHO DOSAHU A NOSNOSTI

Existuje mnoho typů jeřábů HIAB různých výkonností, s různými typy ovládacích systémů a všechny nabízejí mnoho příležitostí k přizpůsobení. Každý jeřáb je konfigurován na míru konkrétním potřebám a požadavkům na provoz a může být dovybaven navijáky, JIBy a dalším příslušenstvím.



ZÁKLADNÍ MODELOVÉ ŘADY STANDARDNÍCH TYPŮ JEŘÁBŮ HIAB

LEHKÁ ŘADA

- Výkon do 12 tm
- Jeřáby s pevným ramenem (série T), jeřáby s menším kloubovým ramenem (série X)
- Ovládací systém Duo, HiDuo

HIAB STŘEDNÍ ŘADA

- Výkon 12 – 30 tm
- Jeřáby s kloubovým ramenem (série X), speciální jeřáby (např. série S)
- Ovládací systém Duo, HiDuo, HiPro

HIAB TĚŽKÁ ŘADA

- Výkon nad 30 tm
- Jeřáby s kloubovým ramenem (série X)
- Ovládací systém HiPro



HÁKOVÉ NOSIČE KONTEJNERŮ MULTILIFT

pro přepravu kontejnerů, kontejnerových plošin a speciálních nástaveb dle jednotlivých druhů vojsk

Systémy hákových nosičů MULTILIFT pro potřeby armád zvyšují logistické schopnosti při současném snižování velikosti vozového parku, pracovních sil a provozních nákladů. Poskytují maximální flexibilitu. Každé vozidlo ve flotile je možné, v případě potřeby, opatřit kompatibilní výměnnou nástavbou.



Hákové nosiče kontejnerů

MULTILIFT MSH 165 SCA

Hákový nosič MULTILIFT MSH 165 umožňuje nakládku a vykládku kontejnerů nebo flatracků za vozidlo pomocí zvedacího H-rámu, v případě ISO kontejnerů nebo bez něj, v případě materiálu uloženého na plošinách typu flatrack, a to do maximální hmotnosti 16 500 kg. Jestliže není H-rám používán nebo je přepravován flatrack, je H-rám odložen na odkládací jednotce umístěné v přední části zařízení za motorem vozidla. Sklopením háku a H-rámu lze snadno jednotku MULTILIFT připravit do přepravní polohy pro přepravu letadlem. Zařízení MSH zvládne plné užitečné zatížení až 0,3 m pod úrovní terénu v místě styku zadních kol se zemí, až do výšky ložné plochy vozidla.

UŽITEČNÉ ZATÍŽENÍ
16,5 t
(VČETNĚ FLATRACKU)



MANIPULACE S KONTEJNERY /
FLATRACKY:

- NATO flatracky (Standard STANAG 2413)
- Flatracky podle DIN 30722-1/2
- 20' ISO kontejnery 1C, 1CC

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
MULTILIFT MSH 165 SCA:

- Max. užitečné zatížení: 16,5 tuny (včetně flatracku)
- Výška háku: 1 570 mm
- Typ hákového mechanismu: posuvný hákový mechanismus
- Přepravitelnost letadlem C-130
- Ovládání: Joystickem z kabiny vozidla



HÁKOVÉ NOSIČE KONTEJNERŮ MULTILIFT ULTIMA 21

Řešení pro Hasičské záchranné sbory



HÁKOVÉ NOSIČE KONTEJNERŮ MULTILIFT

pro přepravu kontejnerů, kontejnerových plošin a speciálních nástaveb dle jednotlivých druhů vojsk

Systémy hákových nosičů MULTILIFT pro potřeby armád zvyšují logistické schopnosti při současném snižování velikosti vozového parku, pracovních sil a provozních nákladů. Poskytují maximální flexibilitu. Každé vozidlo ve flotile je možné, v případě potřeby, opatřit kompatibilní výměnnou nástavbou.



Hákové nosiče kontejnerů

MULTILIFT MPH 165 B

Hákový nosič MULTILIFT MPH 165 umožňuje nakládku a vykládku flatracků a pontonů do maximální hmotnosti 16 500 kg. Konstrukce háku je vyrobena tak, aby bylo dosaženo nižšího nakládacího úhlu. Zařízení MPH zvládne plné užitečné zatížení až 0,3 m pod úroveň terénu v místě styku zadních kol se zemí, až do výšky ložné plochy vozidla.

UŽITEČNÉ ZATÍŽENÍ

16,5t

(VČETNĚ FLATRACKU)



MANIPULACE S PONTONY
/ FLATRACKY:

- NATO flatracky (Standard STANAG 2413)
- Flatracky podle DIN 30722-1/2
- Pontony

ZÁKLADNÍ ÚDAJE MULTILIFT
MPH 165 B:

- Max. užitečné zatížení: 16,5 tuny (včetně flatracku)
- Výška háku: 1 570 mm
- Převážnost letadlem C-130

Ovládání: dálkové ovládání kabelové nebo Joystickem z kabiny vozidla. V případě využití pro manipulaci s pontony je zařízení MPH vybaveno ovládáním pro naviják.

STRANOVÉ PŘEKLADAČE

STEELBRO

pro manipulaci s ISO kontejnery

Překladače STEELBRO umožňují armádním logistikům rychle a efektivně naložit, přepravit a vyložit jakýkoli kontejnerový materiál, včetně zbraní, zásob, potravinové pomoci, malých bojových vozidel, mobilních kontejnerových nemocnic a dalších kontejnerových přenosných budov, jako jsou velitelská centra, kanceláře, zásobovací sklady a podobně.



MAXIMÁLNÍ KAPACITA

16,5t


(V PŘÍPADĚ MONTÁŽE
NA VOZIDLO)

Stranové překladače

STEELBRO SB 300 / 361

přizpůsobené potřebám armád

Překladače kontejnerů STEELBRO umožňují manipulaci s ISO kontejnery 1 x 40', 1 x 20' nebo 2 x 20' nebo tzv. hi-cube kontejnery. Konstrukce zařízení umožňuje překládat kontejnery mezi silničními a železničními vozidly, stohovat kontejnery do výšky jednoho patra. Zařízení lze montovat buď na samostatná vozidla nebo na návěsy. Schopnost samo-nakládání a vykládání eliminuje potřebu vysokozdvíhých vozíků nebo jiného těžkého vybavení v místě nakládky/vykládky. Kompatibilita překladače STEELBRO s ISO flatracks umožňuje mnoho způsobů přepravy, od lehkých bojových vozidel po menší terénní vozidla.



MANIPULACE S ISO KONTejNERY:

- 20' ISO kontejnery 1C, 1CC
V případě montáže překladače na návěsu umožňuje manipulaci s ISO kontejnery 20', 2x20' a 40'
V případě montáže na vozidle umožňuje manipulaci s ISO kontejnery 20'
- Možnost stohování kontejnerů



ZÁKLADNÍ ÚDAJE STEELBRO SB 300 / 361:

- Maximální kapacita zdvihu: 36 tun (v případě montáže na návěsu); 16,5 tuny (v případě montáže na vozidle)
- Max. dosah: 4,05 metry (podle konkrétního typu)
- Hmotnost nástavby: cca 6,5 tun
- Kotníkové stabilizátory umožňují překládku kontejnerů na/z železničních vozů
- Ramena překladače lze sklopit pro možnost přepravy letadly třídy C130 a vyšší
- Manipulaci s kontejnery lze provádět buď nalevo nebo napravo
- Ovládání: rádiem řízené ovládání, dálkové ovládání pomocí kabelu nebo manuální ovládání na rozvaděči



ZÁVĚSNÉ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY MOFFETT

Tříkolové terénní závěsné vysokozdvižné vozíky MOFFETT jsou synonymem pro rychlé, bezpečné a komfortní dodání materiálu do určeného místa, včetně samotného vyložení nákladu v místě potřeby.

Díky pevné konstrukci je MOFFETT spolehlivým tahounem, který dokáže manévrovat v extrémním počasí, členitém terénu a v těsných prostorech s velkou lehkostí. Jeho nízké těžiště zvyšuje jeho stabilitu a každý model lze přizpůsobit specifickým potřebám.



Vysokozdvižný vozík MOFFETT se stal důležitým aktivem v klíčové logistice, včetně podpory vrtulníků, skladového managementu a podpory v první linii a je součástí některých armád NATO. Široké využití má MOFFETT při záchranných operacích a používá se jako podpora při dopravních nehodách, požárech, únicích chemikálií a ropy.



- MOFFETT lze přizpůsobit pro práci ve specifických podmínkách, včetně provozu v prostředích s výbušninami a municí.

- Díky možnosti širokého výběru příslušenství, jako je vrták, upínáky, lisovací vidle, překladače vidlí, skládací výložníky, kladiva, hydraulické řezací zařízení, lopaty, lze MOFFETT změnit na víceúčelový stroj.

- Z hlediska bezpečnosti jsou vozíky MOFFETT vybaveny například lapačem jisker, výfukem z nerezové oceli, izolátorem baterie a dalšími bezpečnostními prvky.

MOŽNOSTI PŘEVEDENÍ

Pro jakékoliv použití vozíků Moffett existuje vhodné a přizpůsobené řešení.

- různé výšky zdvihu
- různé typy pneumatik
- výběr vidlic
- pevný rám / pohyblivý rám
- čtyřcestný model
- řada chytrých funkcí (např. Lift Assist®, GroundStart™)

a další



**ZÁVĚSNÉ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY
MOFFETT**
přizpůsobený potřebám Hasičských záchranných sborů





S více než 60 lety zkušeností v oblasti hydraulické manipulační techniky je HIAB stabilním a inovativním lídrem v řešeních manipulace s nákladem pro stále se měnící logistické prostředí. Sekce vládních obchodních operací společnosti HIAB, založená v roce 1976, se věnuje výhradně sektoru obrany. V rámci velké, finančně silné korporace CARGOTEC poskytuje zdroje, zkušenosti a stabilitu pro dlouhodobé plnění zakázek, které jsou zásadní pro úspěšné obranné programy po celém světě. Pro obranné síly po celém světě dodal HIAB desítky tisíc produktů a poskytl flexibilní a vysoce efektivní logistickou podporu.

Sídlo:

CONTSYSTEM s.r.o.
Nám. 14. října 1307/2
150 00 Praha 5 – Smíchov
IČ: 27793486
DIČ: CZ27793486

**Hlavní servisní
a montážní středisko:**

CONTSYSTEM s.r.o.
Lihovarská 2121/85
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Obchod:

Tel: +420 720 994 158 / +420 553 666 612
obchod@contsystem.cz

Servis:

Tel: +420 732 481 295 / +420 553 666 612

www.contsystem.cz

