



LOGLIFT



JONSERED



LESNÍ JEŘÁBY
PŘIPRAVENÉ PRO VÝKON



STVOŘENO **PRO** POHYB LESŮ

Lesnictví není žádná hračka – a má to svůj důvod. Vyžaduje sílu, přesnost a odolnost vůči nepřízní počasí, drsnému terénu, těžkým nákladům i dlouhým hodinám o samotě. Právě proto vyrábíme stroje, které jsou stejně odolné jako práce v lese.

Již více než 80 let pomáháme přepravovat dřevo do pil bezpečně a efektivně. Naše jeřáby LOGLIFT a JONSERED jsou vyráběny lesními lidmi pro lesníky. Dobře víme, co znamená samota, náročný terén a tlak na výkon.

Spojujeme osvědčenou spolehlivost s chytrými inovacemi. Příkladem je naše povrchová úprava nDurance™ – odolné, ekologické řešení, které chrání váš jeřáb před korozí a prodlužuje jeho životnost. Tato moderní, špičková technologie zajistí, že váš jeřáb zůstane ve skvělé kondici rok co rok.

Ať už si vyberete jakýkoli model, váš jeřáb zvládne práci v každém počasí.



OBSAH

ŘEZÁNÍ NA DÉLKU

8

S-rameno

LOGLIFT F96S 9
LOGLIFT F108S/JONSERED J1088S 9
LOGLIFT F118S/JONSERED J1188S 10
LOGLIFT F125S 10
LOGLIFT F140S/JONSERED J1420S 11
LOGLIFT S.18F 11

Z-rameno

LOGLIFT F82Z 12
LOGLIFT F105Z 12
LOGLIFT F125Z/JONSERED J1250Z 13
LOGLIFT F140Z/JONSERED J1400Z 13
LOGLIFT F150Z/JONSERED J1500Z 14
LOGLIFT F165Z/JONSERED J1620Z 14
LOGLIFT Z.18F 15

DÉLKA CELÉHO KMENE

16

S-rameno

LOGLIFT F251S 17
JONSERED J2490S 17
LOGLIFT F281S/JONSERED J2850S 18

Z-rameno

LOGLIFT F265Z/JONSERED J2640Z 19

Stacionární jeřáby

20

JONSERED J1000SR 21
JONSERED J2080SR 21
JONSERED J2990SR 21

Příslušenství

22



PERFEKTNĚ SEDNE VAŠEMU PODNIKÁNÍ

S naší širokou nabídkou jeřábů LOGLIFT a JONSERED vždy najdete řešení přesně na míru vašim potřebám. Ať už upřednostňujete S-rameno nebo Z-rameno, manipulaci s celými kmeny nebo zpracovaným dřevem, kabinu nebo vysoké sedadlo – ideální sestava je na dosah.

JAKOU KAPACITU A DOSAH POTŘEBUJETE?

Podívejte se na tabulku vpravo a najdete jeřáb s dosahem a kapacitou, které nejlépe odpovídají vašim požadavkům.

Dlouhé kmeny nebo krácené dřevo?

Dlouhé kmeny

Manipulace s celými kmeny vyžaduje odolnou techniku s vysokou nosností, která zvládne velkou zátěž a zajistí stabilitu. Naše jeřáby jsou navrženy pro těžké náklady a maximální využití kapacity – perfektní volba pro intenzivní provozy, například odvoz dřeva z lesa k silnici nebo při dlouhých převozech do pil, kde méně cest znamená vyšší efektivitu.



Krácené dřevo

Při manipulaci se zkrácenými kmeny je zásadní přesnost a kontrola. Naše specializované jeřáby umožňují plynulou obsluhu a přesné ukládání dřeva i v omezeném prostoru nebo náročném terénu. Jsou navrženy pro celoroční provoz, takže manipulace se zpracovaným dřevem je efektivní a šetrná – ideální volba pro přepravu do papíren, pilařských závodů nebo výroby celulózy.



SPECIFIKACE MODELŮ

	Hydraulické prodloužení dosah (m)	Nosnost (tm)	Hmotnost (kg) Kabina jeřábu se standardním stabilizátorem	nDurance™ (povrchová úprava)	Oleová lázeň	Hydraulické pilotní ovládání	Třibodový most Otočné	spojky HPL (ochrana hadic)		Hi-Cab™	Vysoké sedadlo Bezdrátová	váha Dvojité otočný mechanismus
--	--------------------------------------	--------------	--	------------------------------	--------------	------------------------------	-----------------------	----------------------------	--	---------	---------------------------	------------------------------------

Model na krátké dřevo

S-rameno													
LOGLIFT F96S (78)**	7,8	9,6	2395*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LOGLIFT F108S (79)**	7,9	11,2	2450*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
JONSERED J1088S (79)**	7,9	11,2	2450*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LOGLIFT F118S (79)**	7,9	11,8	2450*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
JONSERED J1188S (79)**	7,9	11,2	2450*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LOGLIFT F125S (79)**	7,9	12,5	2590*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LOGLIFT F140S (79)**	7,9	13,8	2180 (jeřáb s vysokým sedadlem)	■	■	■		■	■	■	■	■	■
JONSERED J1420S (79)**	7,9	13,8	2590*	■	■	■		■	■	■	■	■	■
LOGLIFT S.18F (112)**	11,2	14,3	3440*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Z-rameno													
LOGLIFT F82Z (72)**	7,2	8,3	1670 (jeřáb s vyvýšeným sedadlem)	■	■		■	■	■		■		
LOGLIFT F105Z (75)**	7,6	10,7	1940 (jeřáb s vyvýšeným sedadlem)	■	■	■	■	■	■		■		
LOGLIFT F125Z (78)**	7,8	11,4	2550*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
JONSERED J1250Z (78)**	7,8	11,4	2550*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LOGLIFT F140Z (80)**	8,0	13,8	2570*	■	■	■		■	■	■	■	■	■
JONSERED J1400Z (80)**	8,0	13,8	2570*	■	■	■		■	■	■	■	■	■
LOGLIFT F150Z (80)**	8,0	13,8	2690*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
JONSERED J1500Z (80)**	8,0	13,8	2690*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
LOGLIFT F165Z (80)**	8,0	16,1	2645 (jeřáb s vyvýšeným sedadlem)	■	■	■		■	■		■		■
JONSERED J1620Z (80)**	8,0	16,1	2645 (jeřáb s vyvýšeným sedadlem)		■	■		■	■		■		■
LOGLIFT Z.18F (104)**	10,4	16,2	3650*	■	■	■	■	■	■	■	■		■

Délka stromu

S-rameno													
LOGLIFT F251S (79C)**	7,9	22,9	2690 (jeřáb s vysokým sedadlem)	■	■			■	■		■		■
LOGLIFT F281S (83)**	8,3	27,0	2990 (jeřáb s vysokým sedadlem)	■	■			■	■	■	■		■
JONSERED J2850S (83)**	8,3	27,0	2990 (jeřáb s vysokým sedadlem)	■	■			■	■	■	■		■
JONSERED J2490S (79)**	7,9	23,8	2920 (jeřáb s vysokým sedadlem)		■			■	■	■	■		■
Z-rameno													
LOGLIFT F265Z (82)**	8,2	22,9	2780 (jeřáb s vysokým sedadlem)	■	■	■		■	■		■		■
JONSERED J2640Z (82)**	8,2	22,9	2780 (jeřáb s vysokým sedadlem)	■	■	■		■	■		■		■

Pevné jeřáby

JONSERED J1000SR (79)**	7,9	10,4	1550 (hmotnost standardního jeřábu včetně oleje)	■	■			■	■				■
JONSERED J2080SR (83)**	8,25	19,9	2160 (hmotnost standardního jeřábu včetně oleje)	■	■			■	■				■
JONSERED J2990SR (106)**	10,6	30,2	3950 (hmotnost standardního jeřábu včetně oleje)		■			■					■

* Hmotnost s pevným systémem čerpadla včetně oleje

** Veškerý dosah a podrobnosti najdete ve specifikaci modelu u každého jeřábu. Označená volba je dostupná pro tento model.

S-NEBO Z-RAMENO?

Pro maximální zdvih a dlouhý dosah je rovné, částečně sklopené rameno typu S tou nejlepší volbou – skvěle se hodí pro manipulaci s celými kmeny i těžké náklady a dosáhne až na vzdálenost 12,6 m.



Pokud je pro vás důležitá flexibilita a snadné skladování, Z-rameno je tou správnou volbou. Skládá se úhledně i s připojeným drapákem, takže je ideální pro práci s kráceným dřevem a časté nakládání v omezených prostorách.



STACIONÁRNÍ JEŘÁBY

Pevné jeřáby navržené pro sílu a přesnost poskytují vysokou nosnost a spolehlivý výkon i při nepřetržitém provozu. Jsou konstruovány tak, aby efektivně zvládaly opakované, náročné úkoly s minimálními prostoji – a díky robustní konstrukci vydrží i v nejnáročnějších podmínkách.

Pokud vaše práce zahrnuje zpracování nebo manipulaci s velkým množstvím materiálu na jednom místě, pevný jeřáb vám zajistí stabilitu, spolehlivost a plnou kontrolu.



KABINA, VYVÝŠENÉ SEDADLO NEBO ŘÍDICÍ MÍSTNOST – JAKÝ JE ROZDÍL A KDY CO ZVOLIT?

Kabina

Kabina je perfektní volbou v situacích, kdy je nejdůležitější maximální pohodlí a ochrana před počasím. Najdete v ní například polohovatelné sedadlo, které podpírá záda, ramena i krk, dále topení, klimatizaci, filtraci vzduchu, odhlučnění, nastavitelné pedály a další výbavu. Skvěle se hodí pro dlouhé pracovní směny nebo proměnlivé klimatické podmínky.



Vysoké sedadlo

Vysoké sedadlo nabízí pohodlné ergonomické řešení s jednoduchým přístupem díky širokému, rovnému žebříku. Sedadlo si můžete nastavit podle potřeby pro optimální pracovní polohu. V případě potřeby lze doplnit přístřeškem, který poskytne základní ochranu před sluncem i deštěm. Je to ideální volba, když potřebujete mít skvělý přehled a rychlý vstup na pracoviště.



Ovládací místnost

Zatímco ve vysokém sedadle nebo kabině jste přímo na jeřábu, ovládací místnost nabízí jiný typ výhody – jeřáb řídíte na dálku z chráněného a individuálně přizpůsobeného prostředí. Ovládací místnost je dostupná pouze pro stacionární jeřáby. Poskytuje maximální ochranu proti počasí, snižuje únavu a umožňuje celoroční provoz v plném komfortu. Na výběr máte mezi klasickými pákovými ovladači nebo elektrickými joysticky – zvolte si, co nejlépe vyhovuje vašemu pracovnímu stylu. Výsledkem je vyšší efektivita, lepší rozhled a ergonomičtější pracovní prostředí, obzvláště při objemných a opakovaných úkonech.





JEŘÁBY NA ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

LOGLIFT F96S

Spolehlivý výkon každý den, bez kompromisů.
Nosnost 10,0 tm.



Kompaktní, silný a rychlý – poskytuje nosnost 10,0 tm s precizním ovládáním. Vyvinutý ve švédských lesích, s optimalizovanou hydraulikou a dosahem až 9,7 m patří mezi nejspolehlivější jeřáby pro zpracování dřeva na trhu. Díky rychlé hydraulice a dlouhému dosahu zvyšuje produktivitu v hustých lesích, umožňuje rychlé a efektivní nakládání a minimalizuje prostoje při práci.



Technické parametry modelu

	F96S 78	F96S 79	F96S 97
Maximální nosnost (tm)	8,8	9,6	9,6
Dosahem hydrauliky (m)	7,8	7,9	9,7
Počet výsuvů ramene	2	1	1
Hmotnost – jeřáb s vysokým sedadlem a standardním stabilizátorem (kg)*	2155	1990	1985
Hmotnost – jeřáb s kabinou a standardním stabilizátorem (kg)*	2565	2400	2395

LOGLIFT F108S/JONSERED J1088S

Odolný a výkonný jeřáb pro zpracování dřeva na délku. Nosnost 11,0 tm.



F108S/J1088S je skutečný tahoun, vyvíjený během let práce v severských lesích. Model F108S/J1088S lze vybavit vysokým sedadlem nebo kabinou a nabízí širokou škálu možností. Dvojitě otočné zařízení s koncovými tlumiči zajišťuje silný a plynulý pohyb po celý pracovní den.

Technické parametry modelu

	F108S 79 / J1088S 79	F108S 83 / J1088S 83	F108S 84 / J1088S 84	F108S 88 / J1088S 88	F108S 96 / J1088S 96	F108S 101 / J1088S 101
Maximální nosnost (tm)	11,2	11,1	10,9	10,8	10,5	10
Dosahem hydrauliky (m)	7,9	8,3	8,4	8,8	9,6	10,1
Počet výsuvů ramene	1	1	1	1	2	2
Hmotnost – jeřáb s vysokým sedadlem a standardním stabilizátorem (kg)*	2040	2050	2060	2080	2220	2250
Hmotnost – jeřáb s kabinou a standardním stabilizátorem (kg)*	2450	2460	2470	2490	2630	2660

* Hmotnost při použití systému s pevně nastaveným čerpadlem včetně oleje

** Hmotnost při použití systému s proměnlivým čerpadlem včetně oleje

LOGLIFT F118S/JONSERED J1188S

Pevný jeřáb pro manipulaci s dřevem na míru, který zvládne i větší náklady.
Nosnost 12,0 tm.



S nosností 12,0 tm je F118S / J1188S navržen pro efektivní manipulaci s řezaným dřevem. K dispozici je v dosazích od 7,9 do 10,1 metru, s možností ergonomického vysokého sedadla nebo kabiny s odpruženým sedadlem pro maximální pohodlí.

Jeřáb nabízí standardní otočení o 425 stupňů a D-link, což umožňuje rychlé nakládání i vykládání. Díky možnostem individuálního ovládání je navržen pro vyšší produktivitu a komfort při jakékoli práci.

Technické údaje modelu

	F118S 79 / J1188S 79	F118S 83 / J1188S 83	F118S 84 / J1188S 84	F118S 88 / J1188S 88	F118S 96 / J1188S 96	F118S 101 / J1188S 101
Maximální nosnost (tm)	11,8	11,7	11,5	11,4	11	10,6
Hydraulický dosah (m)	7,9	8,3	8,4	8,8	9,6	10,1
Počet vysunutí ramene	1	1	1	1	2	2
Hmotnost – jeřáb s vysokým sedadlem a standardním stabilizátorem (kg)*	2040	2050	2060	2080	2220	2250
Hmotnost – jeřáb s kabinou a standardním stabilizátorem (kg)*	2450	2460	2470	2490	2630	2660

LOGLIFT F125S

Jeřáb s vysokou kapacitou pro náročné operace s řezaným dřevem. Nosnost 12,5 tm.



Díky nosnosti 12,5 tm je model F125S ideální pro intenzivní a náročné použití. Jeho pevná ocelová konstrukce a precizní hydraulika zajišťují spolehlivý, ale zároveň obratný výkon – každý den, rok co rok. Hodí se na těžkou manipulaci i nepřetržitý provoz, poskytuje sílu i přesnost pro ty nejnáročnější úkoly.

Technické údaje modelu

	F125S 79	F125S 96
Maximální nosnost (tm)	12,5	11,9
Hydraulický dosah (m)	7,9	9,6
Počet vysunutí ramene	1	2
Hmotnost – jeřáb s vysokým sedadlem a standardním stabilizátorem (kg)*	2180	2300
Hmotnost – jeřáb s kabinou a standardním stabilizátorem (kg)*	2590	2710

* Hmotnost při použití systému s pevně nastaveným čerpadlem, včetně oleje

** Hmotnost při použití systému s proměnným čerpadlem, včetně oleje

LOGLIFT F140S / JONSERED J1420S

Zvyšte svou efektivitu. F140S/J1420S je řezací jeřáb s S-ramenem.
Nosnost 14,0 tm.



Pokud potřebujete nosnost 14 tm, F140S/ J1420S je skvělá volba. Při občasném použití vám volitelný posilovač výkonu nabídne až o 20 % větší zdvihovou kapacitu. Na osvědčené konstrukci LOGLIFT/ JONSERED získáte extra sílu, když ji potřebujete, aniž byste přišli o obratnost středně velkého jeřábu.

Technické parametry modelu

	F140S 79 / J1420S 79	F140S 96 / J1420S 96
Maximální zdvihová kapacita (tm)	13,8	13,1
Hydraulický dosah (m)	7,9	9,9
Počet prodloužení ramene	1	2
Hmotnost – jeřáb s vysokým sedadlem a standardním stabilizátorem (kg)*	2180	2320
Hmotnost – jeřáb s kabinou a standardním stabilizátorem (kg)*	2590	2730

LOGLIFT S.18F

Navržen pro intenzivní provoz.
Nosnost 18 tm.



S.18F s nosností 18 tm je určena pro profesionály, kteří potřebují maximální sílu a spolehlivost. Vyrobená z vysoce pevné oceli a precizně sestavena, dokonale zvládá i náročné lesnické práce s vysokým výkonem, kde je pevnost konstrukce zásadní.

Připravená na extrémní podmínky, využívá špičkovou ochrannou technologii nDurance – odolný a ekologický povrch s nanotechnologií, e-coatingem a práškovou barvou, který chrání před korozí způsobenou deštěm, prachem i sluncem.

Technické parametry modelu

	S.18F 90	S.18F 90 PB	S.18F 95	S.18F 99	S.18F 104	S.18F 107	S.18F 112
Maximální zdvihová kapacita (tm)	15,8	15,8	15,5	15,3	14,8	14,8	14,3
Maximální dosah (m)	9	9	9,5	9,9	10,4	10,7	11,2
Hmotnost – jeřáb s vysokým sedadlem a standardním stabilizátorem (kg)*	2690	2690	2730	2820	2850	2878	2920
Hmotnost – jeřáb s kabinou a standardním stabilizátorem (kg)*	3210	3210	3250	3340	3370	3398	3440

* Hmotnost s pevnou pumpou, včetně oleje

** Hmotnost s variabilní pumpou, včetně oleje

LOGLIFT F82Z

Výkonný skládací jeřáb Z-modelu, navržený pro lehké nákladní vozy.
Nosnost 8,0 tm.



LOGLIFT F82Z je stvořen pro lehké nákladní vozy. Tento výkonný jeřáb má dlouhý dosah a ergonomie odpovídá velkým jeřábům. V případě potřeby lze vybavit teleskopickým ramenem. Pokud hledáte jeřáb, který šetří prostor pro náklad a rychle i přesně nakládá dřevo na míru, LOGLIFT F82Z nemá konkurenci.

Technické parametry modelu

	F82Z 72	F82Z 84
Maximální nosnost (tm)	8,3	78
Hydraulický dosah (m)	7,2	8,4
Počet výsuvných ramen	1	2
Hmotnost – jeřáb s vysokým sedadlem a standardní opěrou (kg)*	1670	1670

LOGLIFT F105Z

Skládací jeřáb řady Z-model, vhodný pro menší i větší vozy na přepravu dřeva.
Nosnost 10,0 tm.



Oprávněně nejžádanější jeřáb z řady LOGLIFT Z-model. LOGLIFT F105Z je k dispozici s různými dosahy, takže je ideální pro menší i větší nákladní vozy na dřevo. Jeho rychlé a přesné ovládání spolu s dlouhým dosahem zaručují hladké nakládání. Skládací konstrukce tohoto Z-modelu navíc šetří místo i kapacitu nákladu.

Technické parametry modelu

	F105Z 75	F105Z 77	F105Z 87	F105Z 89
Maximální nosnost (tm)	10,7	10,7	10,1	10,1
Hydraulický dosah (m)	7,6	7,8	8,8	9,0
Počet výsuvných ramen	1	1	2	2
Hmotnost – jeřáb s vysokým sedadlem a standardní opěrou (kg)*	1940	1960	2060	2070

* Hmotnost s pevným čerpadlem, včetně oleje

** Hmotnost s variabilním čerpadlem, včetně oleje

LOGLIFT F125Z/JONSERED J1250Z

Nejvyšší nosnost ve své třídě.
Nosnost 11,4 tm.



Model F125Z/J1250Z je navržen pro větší zvedací výkon a zvládání každodenních nároků v náročných podmínkách. Zvládne to opakovaně, rok co rok, s minimálními provozními náklady. Poznejte rozdíl v efektivitě, když se inovace spojí s odolností.

Technické parametry

	F125Z 78 / J1250Z 78	F125Z 80 / J1250Z 80	F125Z 89 / J1250Z 89	F125Z 93 / J1250Z 93
Maximální zdvihací kapacita (tm)	11,4	11,2	10,8	10,5
Dosah hydrauliky (m)	7,8	8,0	8,9	9,3
Počet výsuvů ramene	1	1	2	2
Hmotnost – jeřáb s vysokým sedadlem a standardní stabilizací (kg)*	2140	2175	2285	2310
Hmotnost – jeřáb s kabinou a standardní stabilizací (kg)*	2550	2585	2695	2720

LOGLIFT F140Z/JONSERED J1400Z

Posiluje váš výkon. F140Z/J1400Z je Z-ramenný jeřáb pro manipulaci s řezaným dřevem s výjimečným výkonem a odolností. Nosnost 14,0 tm.



LOGLIFT F140Z / JONSERED J1400Z je skutečný silák. S nosností 14 tm je univerzálním, obratným pomocníkem, který vás nezklame ani při nejnáročnějších úkolech v lese. Široká škála možností splní rozličné potřeby i preference. Lze jej vybavit jak vysokým sedadlem, tak kabinou. Dostupné jsou například hydraulické pilotní ovládání či ochrana hadic.

Technické parametry

	F140Z 80 / J1400Z 80	F140Z 95 / J1400Z 95
Maximální zdvihací kapacita (tm)	13,8	12,9
Dosah hydrauliky (m)	8,0	9,5
Počet výsuvů ramene	1	2
Hmotnost – jeřáb s vysokým sedadlem a standardní stabilizací (kg)*	2160	2330
Hmotnost – jeřáb s kabinou a standardní stabilizací (kg)*	2570	2740

* Hmotnost se stálým čerpadlem, včetně oleje

** Hmotnost s variabilním čerpadlem, včetně oleje

LOGLIFT F150Z/JONSERED J1500Z

Výkonný skládací jeřáb typu Z.
Nosnost 14,0 tm.



Model F150Z / J1500Z je spolehlivý a vysoce produktivní jeřáb s širokým rozsahem využití. Jeřáb střední velikosti nabízí osvědčenou hydrauliku a robustní konstrukci. Je oblíbený tam, kde je potřeba síla i přesnost při náročné práci. K dispozici je také řada variant, které lze přizpůsobit vašim požadavkům. Ovládání z vysokého sedadla nebo kabiny.

Technické parametry modelu

	F150Z 80 / J1500Z 80	F150Z 95 / J1500Z 95
Maximální nosnost (tm)	13,8	13,1
Hydraulický dosah (m)	8,0	9,5
Počet výsuvných ramen	1	2
Hmotnost – jeřáb s vysokým sedadlem a standardní stabilizací (kg)*	2280	2450
Hmotnost – jeřáb s kabinou a standardní stabilizací (kg)*	2690	2860

LOGLIFT F165Z/JONSERED J1620Z

Skládací jeřáb Z-model vhodný pro nakládání dlouhého i krátkého dřeva.
Nosnost 16,5 tm.



Model F165Z / J1620Z je stálíci řady Z-modelů. Má pevnou a snadno udržovatelnou konstrukci, která se osvědčila v praxi. Díky promyšlenému řešení je perfektní přehled nad celou nakládací plochou. Jelikož obsahuje jen minimum opotřebitelných dílů, vydrží v provozu dlouhodobě a zachovává si svou hodnotu, stejně jako všechny lesnické jeřáby LOGLIFT a JONSERED.

Technické parametry modelu

	F165Z 80 / J1620Z 80	F165Z 93 / J1620Z 93
Maximální nosnost (tm)	16,1	14,7
Hydraulický dosah (m)	8,0	9,3
Počet výsuvných ramen	1	2
Hmotnost – jeřáb s vysokým sedadlem a standardním stabilizátorem (kg)*	2645	2780

* Hmotnost s pevně nastaveným čerpadlem, včetně oleje

** Hmotnost s variabilním čerpadlem, včetně oleje

LOGLIFT Z.18F

Jeřáb zaměřený na obsluhu s důrazem na přesnost, pohodlí a maximální ovladatelnost.

Nosnost 18 tm.



Model Z.18F s nosností 18 tm je konstruován s důrazem na komfort obsluhy – nabízí špičkové pohodlí, bezpečnost i výborný výhled v náročných podmínkách lesnictví. Ergonomicky tvarované vysoké sedadlo umožňuje široké možnosti nastavení a disponuje kontrolkou přítomnosti pro bezpečný provoz. Promyšlené detaily jako osvětlené schůdky, volitelné osvětlení nebo podsvícená klávesnice zajišťují dokonalou kontrolu za všech okolností.

Optimalizovaná hydraulika se postará o plynulý a rychlý chod, vnitřní vedení hadic chrání před poškozením. Díky systému HiConnect pro sledování v reálném čase pomáhá Z.18F zajistit vyšší provozuschopnost, produktivitu i klid v duši – směnu za směnou.

Technické parametry

	Z.18F 86	Z.18F 98	Z.18F 104
Maximální nosnost (tm)	16,8	16,2	16,2
Maximální dosah (m)	8,5	9,8	10,4
Hmotnost – Jeřáb s vysokým sedadlem a standardním stabilizátorem (kg)*	2940	3 080	3 130
Hmotnost – Jeřáb s kabinou a standardním stabilizátorem (kg)*	3460	3 600	3 650

* Hmotnost se systémem s pevně nastaveným čerpadlem, včetně oleje

** Hmotnost se systémem s proměnným čerpadlem, včetně oleje



JEŘÁBY NA DLOUHÉ KMENY

Lesnické jeřáby LOBLIFT a JONSERED na celou délku stromu jsou navrženy tak, aby obstály i v těch nejnáročnějších podmínkách. Spojují robustní konstrukci s chytrými řešeními, která vám dávají náskok před konkurencí. Naše spolehlivé a odolné jeřáby na celou délku stromu maximalizují užitečné zatížení pro špičkovou produktivitu a efektivitu.

LOGLIFT F251S

Výkonný jeřáb na manipulaci s dlouhým dřevem.
Nosnost 24 tm.



Poměr výkonu k váze u LOGLIFT F251S nemá konkurenci. Lehké a pevné provedení umožňuje větší náklady i efektivnější nakládání. Bezpečné ovládací stanoviště s nastavitelným vysokým sedadlem a ergonomicky navrženými ovládacími prvky zajistí pohodlnou pracovní směnu. Všechny komponenty LOGLIFT F251S společně zvyšují spolehlivost a produktivitu. Údržba je minimální a tento model LOGLIFT se může pochlubit mimořádně dlouhou životností.

Specifikace modelu

	F251S 79C	F251S 80A	F251S 82A	F251S 83C	F251S 84A	F251S 84C	F251S 88C	F251S 89A	F251S 95C	F251S 96D	F251S 100C	F251S 101D
Maximální nosnost (tm)	22,9 23,4	23,2 22,7	23,2 22,6 22,4	22,9 7,9 8	8,2 8,3 8,4	8,45 8,8			21,4	21,4	21	21
Hydraulický dosah (m)								8,9	9,5	9,6	10,0	10,1
Počet výsuvů ramene	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Hmotnost – jeřáb s vysokým sedadlem a standardním stabilizátorem (kg)*	2690	2600	2610	2700	2630	2730	2740	2670	2920	2930	2950	2960
Hmotnost – jeřáb HiVision™ se standardním stabilizátorem (kg)**	2820	2730	2740	2830	2760	2860	2870	2800	3050	3060	3080	3090

JONSERED J2490S

Jeden z nejoblíbenějších jeřábů na dlouhé dřevo, proslulý svou odolností. Dosah od 7,9 až do 12,6 metru.
Nosnost 24 tm.



Stěžejní model řady JONSERED, legendární JONSERED J2490S, patří mezi nejpopulárnější jeřáby na dlouhé dřevo, známý profesionálům po celém světě. Navržený pro tvrdou práci, J2490S je vyhlášený svou výdrží. Bude nakládat a vykládat ještě dlouho poté, co jiné stroje odejdou ze scény.

Specifikace modelu

	J2490S 79	J2490S 85	J2490S 85	J2490S 91	J2490S 91	J2490S 95	J2490S 97	J2490S 107	J2490S 126
Maximální nosnost (tm)	23,8	23,6	23,5	23,2	22,9	22,9	22,6	21,7	20,5
Hydraulický dosah (m)	7,9	8,5	8,5	9,1	9,1	9,5	9,7	10,7	12,6
Hydraulické vysunutí ramene (m)	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	2,9	1,65	2,9	1,65
Hmotnost – jeřáb s vysokým sedadlem a standardním stabilizátorem (kg)*	2920	2960	2970	3010	3030	3150	3070	3250	3270

* Hmotnost s pevným čerpadlem, včetně oleje

** Hmotnost s variabilním čerpadlem, včetně oleje

LOGLIFT F281S/JONSERED J2850S

Jeřáb na manipulaci s dřevem v délce stromu s maximální nosností 26,5 tm.



Navržen pro náročné zvedání, F281S / J2850S poskytuje sílu a ovladatelnost potřebnou pro těžkou práci s dlouhým dřevem. Vysokotlaký otočný systém, optimalizovaná konstrukce ramene a speciálně naladěná hydraulika zaručují spolehlivý výkon od začátku do konce.

Rychlé, přesné ovládání a ergonomický design minimalizují únavu obsluhy a zvyšují produktivitu – i během dlouhých a náročných směn. Odolné a spolehlivé řešení pro vysoký výkon.

Technické specifikace

	F281S 83 / J2850S 83	F281S 86 / J2850S 86	F281S 91 / J2850S 91	F281S 97 / J2850S 97
Maximální nosnost (tm)	27,0	26,8	26,5	26,1
Hydraulický dosah (m)	8,3	8,6	9,1	9,7
Počet prodloužení ramene	1	1	1	1
Hmotnost – jeřáb s vysokým sedadlem a standardním stabilizátorem (kg)*	2990	3020	3060	3110

* Hmotnost s pevnou pumpou, včetně oleje

LOGLIFT F265Z/JONSERED J2640Z

Jedinečný výkon a nosnost ve své třídě. Skládací jeřáb typu Z. Nosnost 23 tm.



F265Z / J2640Z vede sérii Z-ramen díky špičkové nosnosti a dosahu ve své třídě. Chytré řešení pomocného válce zajišťuje špičkový výkon v lehkém a kompaktním provedení.

Na rozdíl od jeřábů s přímým ramenem se skládá úhledně, aniž by omezoval výšku kabiny vozu nebo zmenšoval prostor pro dřevo – ideální a úsporné řešení pro náročné lesnické práce.

Technické parametry modelu

	F265Z 82 / J2640Z 82	F265Z 95 / J2640Z 95
Maximální nosnost (tm)	22,9	22,0
Hydraulický dosah (m)	8,2	9,5
Počet výsuvů ramene	1	2
Hmotnost – jeřáb s vysokým sedadlem a standardním stabilizátorem (kg)*	2780	2970

* Hmotnost s pevně namontovaným čerpadlem, včetně oleje



STACIONÁRNÍ JEŘÁBY

JONSERED J1000SR

Doseh od 7,9 do 9,6 metru.



Stacionární jeřáb JONSERED J1000SR je určen pro pevnou montáž. Navržen pro spolehlivou a efektivní manipulaci s dřevem i při dlouhodobé zátěži a s dlouhou životností. Nosnost 10 tun předurčuje JONSERED J1000SR pro lehčí pracovní úkoly.

Technické parametry modelu

	J1000SR 79	J1000SR 96
Maximální nosnost (tm)	10,4	9,6
Hydraulický dosah (m)	7,9	9,6
Počet výsuvů ramene	1	2
Hmotnost (kg)*	1550	1695

JONSERED J2080SR

Jeden z nejoblíbenějších jeřábů na celou délku dřeva, proslulý svou odolností. S dosahem od 8,2 do 12,5 metru.



Stacionární jeřáb JONSERED J2080SR je navržen pro pevnou instalaci. Zajišťuje spolehlivé a efektivní nakládání dřeva i při nepřetržitém provozu s ověřenou dlouhou životností. JONSERED J2080SR je silný a zároveň obratný, samozřejmostí je ověřená kvalita značky JONSERED.

Technické parametry modelu

	J2080SR 83	J2080SR 91	J2080SR 97	7 J2080SR 112	J2080SR 126
Maximální nosnost (tm)	19,9	19,2	19,1	17,5	16,9
Hydraulický dosah (m)	8,2	9,0	9,6	11,1	12,5
Počet výsuvů ramene	1	1	1	1	1
Hmotnost (kg)*	2160	2220	2280	2420	2490

JONSERED J2990SR

Král lesa s vysokou nosností do náročných podmínek. S dosahem od 10,6 až do 16 metru.



Stacionární jeřáb JONSERED J2990SR je určen pro pevnou instalaci. Skutečný tahoun této řady, stvořený pro nejtěžší zvedací operace. Pravidelná práce s tímto jeřábem je snadná a efektivní, díky dostatečné síle zvládne i nejtěžší kmeny. JONSERED J2990SR je robustní, ale zároveň pohyblivý, a nabízí kvalitu JONSERED.

Technické parametry modelu

	J2990SR 106	J2990SR 137	J2990SR 160
Maximální nosnost (tm)	30,2	26,5	23,4
Hydraulický dosah (m)	10,6	13,7	16,0
Počet výsuvů ramene	1	1	1
Hmotnost – jeřáb bez vysokého sedadla, bez stabilizátorů *	3950	4300	4590

* Hmotnost s pevným čerpadlovým systémem, včetně hmotnosti oleje



DOPLŇKY

Správné nástroje pro každou práci v lese

Díky příslušenství Hiab proměníte svůj lesní jeřáb v univerzální a výkonný stroj připravený zvládnout širokou škálu úkolů v lesnictví i příbuzných odvětvích. Ať už manipulujete s kulatinou nebo zvyšujete komfort a bezpečnost obsluhy, naše produkty jsou navrženy tak, aby v každé situaci zvyšovaly efektivitu, přesnost i odolnost.

Široká nabídka vybavení – od drapáků na dřevo a vázicích systémů až po ochranné stříšky a rotátory – znamená, že každé příslušenství je navrženo pro maximální výkon bez zbytečného navýšení hmotnosti. Ať jsou vaše požadavky jakékoli, Hiab má pro vás správný nástroj, abyste pracovali chytřeji, rychleji a s jistotou i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Kryt na vyvýšené sedadlo

Zůstaňte soustředění a v bezpečí bez ohledu na počasí. Naše varianty ochranných krytů pro vysoká sedadla poskytují spolehlivou ochranu před deštěm, sněhem i sluncem, přitom zachovávají skvělý výhled pro bezpečné a efektivní ovládání. Kryt je přímo namontován na vysokém sedadle, snadno se skládá a pevně uzamkne, když ho nepotřebujete – tím umožňuje obsluze rychle reagovat na změny počasí. Jednoduché řešení pro větší pohodlí, bezpečnost a produktivitu v lese po celý den.



Vázicí systémy

Volitelné vázicí systémy vám dávají přesnou kontrolu nad každým nákladem – pomáhají zabránit přetížení, splnit normy a využít každou cestu na maximum. Díky přesnému měření hmotnosti dřeva můžete optimalizovat náklady pro vyšší efektivitu a snížit opotřebení techniky. Data lze snadno exportovat pomocí USB, což usnadňuje sdílení informací o hmotnosti a cenách se zákazníky nebo kanceláří – šetří čas a přináší větší přehlednost.

Chytače na dřevo

Od manipulace s jednotlivými kladami až po náročnou průmyslovou práci – chytače LOGLIFT / JONSERED jsou navrženy přesně podle vašich potřeb. Kombinují maximální efektivitu v lesnictví, pevnost a odolnost s lehkou konstrukcí, která zvyšuje výkon jeřábu i úsporu paliva.

Ať už vaše provoz vyžaduje cokoliv, vždy najdete chytač, se kterým budete pracovat rychleji, bezpečněji a efektivněji – směnu za směnou.



Rotátory

K dispozici jsou různé typy rotátorů se dvěma způsoby pohonu otáčení. Rotátory se připojují pomocí přírubového uchycení, které zajišťuje nejpevnější a nejprůmějšší spojení s příslušenstvím.

DODÁVÁME, JAK SLÍBÍME **S** **HIAB** SERVISNÍMI SLUŽBAMI



Když investujete do lesních jeřábů LOGLIFT a JONSERED, volíte špičkový výkon, který vám každý den bezpečně a efektivně pomůže splnit závazky vůči vašim zákazníkům.

Služby Hiab vám poskytují podporu během celé životnosti vašeho zařízení a zaručují spolehlivost i provozuschopnost, na které se můžete vždy spolehnout.

Od samotné instalace dohlížíme na to, aby váš lesnický jeřáb LOGLIFT nebo JONSERED neustále podával původní výkon – přesně podle vašich představ.

Díky nejmodernějším nástrojům, konektivité a široké síti odborníků vám stojíme po boku vždy a všude, kde nás potřebujete. Můžete tak mít klidný spánek – každou noc.



CHRÁNÍME VAŠI PŮVODNÍ INVESTICI

Originální díly Hiab zaručují, že váš lesní jeřáb LOGILIFT / JONSERED zůstane skutečným lesním jeřábem LOGILIFT / JONSERED. Jinými slovy, získáte stejnou spolehlivost a kvalitu, do které jste investovali od začátku – klíčové pro špičkový výkon, maximální bezpečnost a eliminaci nákladných prostojů.

Naše díly jsou vyráběny podle nejvyšších standardů kvality.

Jsou speciálně navrženy pro naše zařízení, takže perfektně sedí a zaručují kvalitu potřebnou pro špičkový výkon.

Originální díly Hiab můžete snadno a rychle objednat přes náš webový obchod. Díky optimalizovaným skladovým zásobám a logistice vám většinu položek doručíme už následující den, což vám šetří čas i náklady.



Poznámky: _____





PB LOGLIFTJONSERED CS_EU_251007

STVOŘENO PRO VÝKON

Hiab (Nasdaq Helsinki: HIAB) je předním dodavatelem chytrých a udržitelných řešení pro manipulaci s nákladem na silnici. Každý den se zavazujeme poskytovat zákazníkům špičkový servis, o který se starají naši angažovaní lidé a partneři. Mezi prémiové vybavení Hiab patří nakládací jeřáby HIAB, EFFER a ARGOS, vozíkové vysokozdvizné vozíky MOFFETT a PRINCETON, lesnické jeřáby LOGLIFT, jeřáby na recyklaci JONSERED, MULTILIFT hákové a kontejnerové nakladače, GALFAB navíjecí zařízení, zvedací plošiny ZEPRO, DEL a WALTCO a servisní značka HIPERFORM, která nabízí komplexní chytrá řešení pro maximální využití životního cyklu zařízení Hiab.

hiab.com



HIAB